



## Kurzanleitung Wendelätzli

### Zuschnitt:

2x aus Aussenstoff zuschneiden.

Für eine bessere Saugfähigkeit oder um Durchdrücken zu verhindern, kann ein Zwischenfutter (z.b. Molton) oder Einlagen verwendet werden.

### Materialien:

Es eignen sich Baumwollstoffe, Flanellstoffe, laminierte oder beschichtete Stoffe, Frotteestoffe.

1. Falls ein Zwischenfutter oder Einlage verwendet wird, diese(s) zuerst knappkantig auf die linke(n) Seite eines/der Aussenstoffe(s) nähen/bügeln.
2. Die beiden Aussenstoffe rechts auf rechts legen, feststecken und mit 0.5cm Nahtzugabe zusammensteppen. Dabei eine Wendeöffnung offen lassen.
3. Die Nahtzugabe an den kurvigen Stellen einschneiden resp. V-Stücke ausschneiden.
4. Wendelatz auf rechts wenden, bügeln und Wendeöffnung zustecken. Rundum knappkantig absteppen und dabei die Wendeöffnung schliessen.
5. Am Halsende Druckknöpfe anbringen. Damit der Latz grössenverstellbar ist, auf einer Seite zwei Druckknopfober- oder unterteile anbringen.  
Tipp: der Latz lässt sich später auch mit einem einfachen Stoffstück vergrössern an dessen Ende je ein Druckknopfober- resp. Druckknopfunterteil angebracht ist.

...und jetzt gleich austesten mit Spaghetti Napoli ;)


Viel Spass beim Nähen!

### Druckeinstellungen:

Keine Skalierung – Seiten automatisch zentrieren


Matroshka design  
denise bächler  
ober-sonnhalde 5  
6012 Obernau

079 221 44 76  
Info@matroshka.ch  
www.matroshka.ch



matroshka design  
- Wendelätzli -  
2x Stoff (im Stoffbruch)  
ev. 1x Zwischenfutter oder Einlage  
inkl. NZG 0.5cm

A



Stoffbruch / Fadenlauf

A

Wendeöffnung

Testquadrat  
5x5cm

© 2016 matroshka design

Wendelätzli

Dieses Schnittmuster darf nur zum  
privatem Gebrauch genutzt werden.

[www.matroshka.ch](http://www.matroshka.ch) / [info@matroshka.ch](mailto:info@matroshka.ch)